



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从

添加，删除，替代 ISF

ISF 数据定义

双方

HS 编码

ISF 工具

ISF 接收

ISF 日志

传输日志

ISF 下载

ISF 服从	允许用户创建，升级或删除 ISF 传输
ISF 数据定义	允许用户安装经常使用过的双方资料和 HS 编码 双方 <ul style="list-style-type: none">▪ 生产厂家▪ 卖方▪ 买方▪ 运输到双方▪ 集装箱货物堆放处▪ 集运代理人▪ 收货人▪ 预定方 (仅限 FROB , TE , IE) HS 编码 <ul style="list-style-type: none">▪ 必须为有效的 HTS 编码，以下链接提供有效 HTS 编码▪ http://www.aesdirect.gov/support/tables/hts.txt
ISF 接收	允许用户使用“ISF 内容”工具来创建报告。这些报告可以发送到与 ISF 服从有关的双方。如果可行，报告还包括由 CBP 方提供的 ISF 交易号
ISF 日志	允许用户预览 CBP 对 ISF 服从的反馈。
传输日志	允许用户在指定的时间范围内创建 ISF 传输报告
下载 ISF	允许用于恢复一定时间范围内的 ISF 反馈



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

双方

Add

Main Menu

类型	名称	ID	城市	国家	操作
MF	ABC 工厂		香港九龙	中国	<p>Edit Delete</p>

Add

Main Menu

地址	允许用户创建新双方信息
编辑	允许用户修改现有双方信息
删除	允许用户删除 (移除) 现有双方信息
主菜单	用于用户返回主菜单



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

双方细节

操作	添加
类型	Selling Party
名称	abc exports
第二名称	Alternative Addressee
标识符	N/A
地址	100 queens road central
城市	hong kong
邮编	
国家	CN - CHINA
国家下属编号	

类型	从下拉菜单选择合适类型
名称	输入完整的双方名称，最多为 35 个字符
第二名称	如果有第二名称，请输入。并且必须定义第二名称类型
标识符	<p>仅限收货人填</p> <p>有效格式</p> <p>EIN (IRS 号) NN-NNNNNNN</p> <p>CBP 分配号 YYDDPP-NNNNN</p> <p>社会安全号 NNN-NN-NNNN</p> <p>加密号 (仅限终端收货人) -CCCCCCCCCCC</p>



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

	在此，N=号码，X=字母数字，YY=阳历年最后 2 个字母。DDPP=为区域/港口，C=字符
标识符类型	有效双方标识符资质人 EI..... EIN (IRS) 号码 ANI..... CBP-分配给收货人的号码 CIN..... CBP 加密收货人的 IDCBP 34..... 社会安全号 DUN..... DUNS 号 DNS..... DUNS+4 FR..... FIRMS 编码
地址	第一行地址必须填写完整，最多为 35 个字符/行
城市	城市名必须填写，最多为 35 个字符
邮政编码	如果没有邮政编码则空白，最多为 15 个字符
国家	从下拉菜单选择国家
国家下属编码	美国 XX 州，加拿大 XX 省，墨西哥，等 有效下属编码查询如下 http://www.unece.org/cefact/locode/service/sublocat.htm



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

HS 编码

Add

Main Menu

HS 编码	国家	操作
1003004010	中国	<p>Edit</p> <p>Delete</p>

Add

Main Menu

地址	允许用户创建新 HS 编码
编辑	允许用户修改现有 HS 编码
删除	允许用户删除 (移除) 现有 HS 编码
主菜单	用户返回 ISF 主菜单



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

HS 编码细节

操作	编辑
HS 编码	<input type="text" value="100300401"/> HS 清单 (按CTRL+F进行查询)
描述	<input type="text" value="BARLEY SEED"/>
国家	<input type="text" value="CN - CHINA"/>

编码	输入 6 或 10 位 HS 编号数字，点击红色“HS 清单”获得有效 HS 编码 http://www.aesdirect.gov/support/tables/hts.txt
描述	输入 HS 编码描述，不需非常专业
国家	从下拉菜单选择国家
主菜单	用户返回 ISF 主菜单



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-提单定义/选择

操作	<input type="text" value="NEW ISF"/>
提单	<input type="text"/>
提单复印件	<input type="text"/>

操作	可选择新 ISF，升级 ISF，删除 ISF
提单	输入货代提单号，不许空格或特殊字符
提单复印件	输入现有的提单号作为样板，参照。输入单号后，集装箱，双方，HS 编码内容将会被自动复制。因此用户可以在需要的时候进行这些信息的升级。



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-标题

操作	新 ISF
提单	TEST01
运输类型	Standard Filing
ISF 进口商编码	EIN (IRS No.) - (NN-NNNNNN)
进口商号	<input type="text"/> 有效格式=NN-NNNNNN00, YYDDPP-NNNNN, NNN-NN-NNNN
DOB 年月日 (mm/dd/yyyy)	<input type="text"/> (按护照填写)
护照国家	--- Select from List ---
运送编号	<input type="text"/> (SCAC)
ISF 债券	No <input type="checkbox"/> 如果选择“是”，ISF 债券持有人必须为空白，安全号码必须填写
ISF 债券持有人	<input type="text"/> 有效格式为 = NN-NNNNNN00, YYDDPP-NNNNN, NNN-NN-NNNN
船公司提单	<input type="text"/>
其他信息	<input type="text"/> 0
集装箱号	<input type="text"/> 0

运输类型	可以选择：标准 Filing，凭运输指示，家庭货物，个人，军队，政府，外交等
ISF 进口商编码	有效选择 EIN (IRS 号) CBP 指定号 社会安全号 护照号



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 进口商号	有效格式 EIN (IRS 号)..... NN-NNNNNNN CBP 指定号..... YYDDPP-NNNNN 社会安全号..... NNN-NN-NNNN 护照.....
DOB 年月日(mm/dd/yyyy)	要求为 ISF 进口编码=护照
护照国家	要求是 ISF 进口编码=护照
运送编号	输入有效的运送 SCAC 编码
债券	如果有，则选择“是”。ISF 债券持有人必须空白，安全编码填写在“其他信息里”里
船公司提单	输入船公司提单号
其他信息	输入确定的“其他信息”。如果有债券持有人，则选择“是”，最小数字为 1，零也为有效数字
集装箱号	输入确定集装箱号，零也为有效数字



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-参照和设备

提单	TEST01						
参考				设备			
编码	号码	删除	编码	前缀	号码	检查数据	删除
Surety Code	v12345678	<input type="checkbox"/>	40' (CLOSED TOP)	maet	123456	7	<input type="checkbox"/>

参照编码	有效选择 <ul style="list-style-type: none"> ▪ CBP 输入号 ▪ 船公司提单号 ▪ ISF 债券号 ▪ 安全编码
参照号码	输入有效的参照编码的参照号码
参照记录删除	选择“删除”，点击“下一个按钮”移除参照记录
设备编码	有效选择 (其他编码如果有要求也可以添加进去) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 寸开顶 ▪ 20 寸闭顶 ▪ 40 寸开顶 ▪ 40 寸闭顶 ▪ 其他集装箱 ▪ 平板红色拖车
设备前缀	输入集装箱号前四位数字，这个通常为运送车 SCAC 编码
设备号码	输入集装箱序列号



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

设备检查数字	如果有则，输入集装箱检查数字
设备记录删除	选择“删除”，点击“下个按钮“，设备记录就会被移除



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-双方

提单		TEST01		
类型	名称	城市	国家	操作
MF	ABC 生产商	香港九龙	中国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
ST	亚利桑那零售商	TEMPE	美国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
CS	货物集运代理人	香港	中国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
LG	CSL 货物	香港	中国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
BY	LMN 采购方	SCOTTSDALE	美国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
CN	LONGHORN 部门	奥斯汀	美国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
SE	XYZ 销售方	香港	中国	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

添加双方	添加双方资料到 ISF 服从
下一步	移动到 HS 编码选择框
编辑	编辑与 ISF 服从有关的双方信息



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

删除	从 ISF 服从中删除 (移除) 双方
主菜单	用户返回到 ISF 主菜单
重要提示	每次 ISF 服从需要以下必备点 <ul style="list-style-type: none">▪ 生产商▪ 收货人▪ 运输到哪一方▪ 集运代理人▪ 集装箱货物堆放处▪ 买方▪ 卖方
注意	



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从 - 双方细节

操作	编辑
提单	TEST01
现有双方	MF - ABC MANUFACTURING - KOWLOON, HONG KONG ▼
类型	Manufacturer/Supplier ▼
名称	ABC MANUFACTURING
第二名称	<input type="text"/> Alternative Addressee ▼
标识符	<input type="text"/> N/A ▼
地址	100 NATHANS ROAD <input type="text"/>
城市	KOWLOON, HONG KONG
邮编	<input type="text"/>
国家	CN - CHINA ▼
国家下属编码	<input type="text"/>

现有双方	选择“预确定双方”菜单，以消除其他信息的输入
类型	从下拉菜单中选择合适的类型
名称	输入完整的的双方名称，最多为 35 个字符
第二名称	如果有第二名称，请输入。输入时请确定第二个名称的类型。



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

标识符	<p>仅限收货人</p> <p>有效格式</p> <p>EIN (IRS 号)..... NN-NNNNNNN</p> <p>CBP 指定号..... YYDDPP-NNNNN</p> <p>社会安全号..... NNN-NN-NNNN</p> <p>加密号 (仅限终端收获人)..... -CCCCCCCCCCC</p> <p>在此，N=号码，X=字母数字，YY=日历年最后 2 个字母。DDPP=代表区域/港口，C=字符</p>
标识符类型	<p>有效双方标识符资质人</p> <p>EI..... EIN (IRS) 号码</p> <p>ANI..... CBP-分配给收货人的号码</p> <p>CIN..... CBP 加密收货人 ID</p> <p>34..... 社会安全号</p> <p>DUN..... 号</p> <p>DNS..... DUNS+4</p> <p>FR..... FIRMS 编码</p>
地址	<p>第一行地址必须填写完整，最多为 35 个字符/行</p>
城市	<p>城市名必须填写，最多为 35 个字符</p>
邮编	<p>如果没有邮政编码则空白，最多为 15 个字符</p>
国家	<p>从下拉菜单选择国家</p>
国家下属编码	<p>美国 XX 州，加拿大 XX 省，墨西哥，等</p> <p>有效下属编码查询如下</p> <p>http://www.unece.org/cefact/locode/service/sublocat.htm</p>



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-HS 编码细节

操作	编辑
提单	TEST01
HS 编码	1003004010 - BARLEY SEED
生产厂家	ABC MANUFACTURING
国家	CN - CHINA

Save

Main Menu

HS 编码	从“预确定 HS 编码单”中选择
生产商	从 ISF 服从“确定的生产商”里选择
国家	从下拉菜单中选择国家
注意	



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 服从-确认传输

提单	TEST01
内部信息	ISF1383019
状态	传输完成!

[Return to ISF Submission](#)

[Main Menu](#)

确认	
内部信息	CDM 内部交易号，请不要与 IS 交易号混淆。
状态	传输结束或者传输失败
注意	



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF-状态

提单	<input type="text"/>
----	----------------------

Continue

Main Menu

提单	输入提单号以查看 ISF 状态
注意	

提单号	X20090020427
-----	--------------

ISF 号	日期	时间	类型	编码	反馈
7CDM20090344513	02/12/2009	11:47	02		ISF 同意

Return to ISF Status

Main Menu

ISF 号	这个是从 CBP 接受过来的“接受确认号”，这个也可作为服从和接受的依据。
注意	



CDM Software Solutions

CDM WinISF 用户指南

ISF 下载

开始日期	<input type="text" value="01/13/2009"/> (mm/dd/yyyy)
结束日期	<input type="text" value="02/12/2009"/> (mm/dd/yyyy)

[Continue](#)

[Main Menu](#)

开始日期	输入开始日期
结束日期	输入结束日期
注意	<p>系统将会显示以下信息 (此信息以 CBP 反馈日期为依据)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 提单▪ ISF 交易号▪ 反馈日期▪ 反馈时间▪ 类型<ul style="list-style-type: none">- 01 = 数据因错误被拒绝- 02 = 数据接受 (无错误)- 03 = 数据接受 (警告)▪ 编码▪ 信息